



Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
<b>50</b>			
35	<b>P TK-60</b>	Oszilloskop-Tastkopf/Oscilloscope Probe ~ 60 MHz ~ 10:1/1:1 ~ Ref.-Pos.	14,10
<b>100</b>			
35	<b>P TK-100</b>	Oszilloskop-Tastkopf/Oscilloscope Probe ~ 100 MHz ~ 10:1/1:1 ~ Ref.-Pos.	21,60
<b>200</b>			
35	<b>P TK-250</b>	Oszilloskop-Tastkopf/Oscilloscope Probe ~ 250 MHz ~ 10:1/1:1 ~ Ref.-Pos.	36,80
35	<b>P TK-250/1</b>	Oszilloskop-Tastkopf/Oscilloscope Probe ~ 250 MHz ~ 100:1	47,60
35	<b>P TK-KIT</b>	Ersatzteilset für Tastköpfe/Spare Part Kit for Oscilloscope Probes	4,50
35	<b>P TK-TOP</b>	Tastkopfspitzen/Probes Tips für/for PeakTech-Tastköpfe/Probes ~ schraubbar/screwable	0,80
<b>600</b>			
	<b>P 610</b>	Logik-Tastkopf/Logic Probe ~ 20 MHz	27,60
<b>1000</b>			
149	<b>P 1010</b>	Magnetfeldprüfer/Magnetic Field Detector	11,60
93	<b>P 1020</b>	"3 in 1" Elektrotester/Electrical Tester	23,90
149	<b>P 1030</b>	AC-Spannungsprüfer/Voltage Detector mit/with Summer/beeper	10,20
94	<b>P 1035</b>	Digital-Multimeter ~ 3 1/2-stellig/digit	19,30
95	<b>P 1070</b>	Digital-Multimeter ~ 3 1/2-stellig/digit	12,30
96	<b>P 1075</b>	Digital-Multimeter ~ 3 1/2-stellig/digit ~ mit Spannungsdetektor/with voltage detector	18,20
97	<b>P 1080</b>	Digitales Stiftmultimeter/Digital Pen-Type Multimeter ~ 3 1/2-stellig/digit	24,40
148	<b>P 1090</b>	AC/DC-Spannungsprüfer/Voltage Tester ~ 6 ... 690 V mit/with LCD-Anzeige/display	55,20
148	<b>P 1095</b>	AC/DC-Spannungsprüfer/Voltage Tester ~ 12 ... 690 V mit/with LED-Anzeige/display	40,30
50	<b>P 1100</b>	FM-Stereo/AM-FM-Signalgenerator ~ 100 kHz - 150 MHz mit/with GPIB	2.917,50
	<b>P ER</b>	19" Rack-Einschub/Rackmount für/for P 1100-Serie	427,20
138	<b>P 1115</b>	Digitaler Erdungsmesser/Digital Earth Resistance Tester ~ 3 1/2-stellig/digit	270,60
136	<b>P 1125</b>	Digital-Milliohmometer ~ 3 1/2-stellig/digit	419,10
26/27	<b>P 1190</b>	100 MHz/2 CH Speicheroszilloskop/Storage Oscilloscope mit/with 16 CH logic analyzer	928,30

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
34	<b>AKKU 2</b>	Akkupack 7,4 V - 8000 mA/h für/for PeakTech 1190, 1230	113,60
18/19	<b>P 1195</b>	100 MHz/2 CH Digital-Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope/DMM	905,20
34	<b>AKKU 5</b>	Akkupack 7,4 V - 3500 mA/h Li-Io für/for P 1195/1205/1220	59,50
18/19	<b>P 1205</b>	20 MHz/2 CH Digital Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope/DMM	546,40
18/19	<b>P 1220</b>	20 MHz/1 CH Digital-Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope/DMM	323,60
28/29	<b>P 1230</b>	200 MHz/2 CH Digital-Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope mit/with logic analyzer	1.310,30
37	<b>P 1235</b>	32 CH Logik-Analysator/logic analyzer mit/with USB und/and RS-232	1.856,60
30/31	<b>P 1240</b>	60 MHz/2 CH ~ 500 MSa/s ~ Digital Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope	476,70
30/31	<b>P 1245</b>	100 MHz/2 CH ~ 1 GSa/s ~ Digital Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope	605,20
30/31	<b>P 1255</b>	100 MHz/2 CH ~ 2 GSa/s ~ Digital-Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope	819,50
30/31	<b>P 1260</b>	200 MHz/2 CH ~ 2 GSa/s ~ Digital-Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope	937,30
22/23	<b>P 1265</b>	30 MHz/2 CH ~ 250 MSa/s ~ Digital Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope	364,20
32/33	<b>P 1270</b>	300 MHz/2-CH 2,5 GSa/s Digital Speicher-Oszilloskope/Storage Oscilloscope	1.427,00
32/33	<b>P 1275</b>	300 MHz/2-CH 3,2 GSa/s Digital Speicher-Oszilloskope/Storage Oscilloscope	1.591,40
34	<b>AKKU 3</b>	Akkupack 7,4 V - 8000 mA/h für/for PeakTech 1240/1245/1255/1260/1270/1275	108,20
16/17	<b>P 1280</b>	60 MHz/2 CH ~ 500 MSa/s ~ PC Oszilloskop/Oscilloscope mit/with USB, LAN	336,30
16/17	<b>P 1285</b>	100 MHz/2 CH ~ 1 GSa/s ~ PC Oszilloskop/Oscilloscope mit/with USB, LAN	397,90
16/17	<b>P 1290</b>	25 MHz/2 CH PC Oszilloskop mit/with USB Isolation, ohne/without LAN	194,20
20/21	<b>P 1295</b>	100 MHz/4-CH ~ 1 GSa/s Digital Storage Touch Screen Oscilloscope	1.050,30
20/21	<b>P 1300</b>	200 MHz/4-CH ~ 2 GSa/s Digital Storage Touch Screen Oscilloscope	1.448,20
22/23	<b>P 1305</b>	70 MHz/2 CH ~ 250 MSa/s ~ Digital Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope	519,80
22/23	<b>P 1310</b>	125 MHz/2 CH ~ 250 MSa/s ~ Digital Speicher-Oszilloskop/Storage Oscilloscope	673,70
83	<b>P 1320</b>	Netzgerät/Power Supply ~ 3 - 12 V/3,2 A DC	44,00
16/17	<b>P 1325</b>	60 MHz/4 CH PC Oszilloskop ~ 500 MSa/s mit/with USB, LAN	490,30
16/17	<b>P 1330</b>	100 MHz/4-CH PC Oszilloskop ~ 1 GSa/s mit/with USB, LAN	579,90
36	<b>P 1350</b>	25 MHz Stift-PC-Oszilloskop/Pen-Type PC Scope ~ 100 MSa/s	118,50
<b>NEW</b>	<b>P 1360</b>	Digital Multifunktions Oszilloskop / multifunction oscilloscope	1.365,00
74	<b>P 1525</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply ~ DC ~ 1 - 16 V/0 - 40 A	262,40
74	<b>P 1530</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply ~ DC ~ 1 - 16 V/0 - 60 A	423,10
74	<b>P 1535</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply ~ DC ~ 1 - 32 V/0 - 20 A	262,40
74	<b>P 1560</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply ~ DC ~ 1 - 32 V/0 - 30 A	423,10
74	<b>P 1565</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply ~ mit/with USB ~ DC ~ 1 - 16 V/0 - 40 A	286,40

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
74	<b>P 1570</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply mit/with USB ~ DC ~ 1 - 16 V/0 - 60 A	456,20
74	<b>P 1575</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply mit/with USB ~ DC ~ 1 - 32 V/0 - 20 A	294,60
74	<b>P 1580</b>	Digital-Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply mit/with USB ~ DC ~ 1 - 32 V/0 - 30 A	461,50
<b>NEW</b>	<b>P 1585</b>	Progr. Labor-Schaltnetzteil/Laboratory Switching Mode Power Supply mit/with USB ~ 1 - 60V / 0 - 15 A	458,00
124	<b>P 1610</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter, 3 3/4-stellig/digit, 1000 A AC	66,40
124	<b>P 1615</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter, 3 3/4-stellig/digit, 1000 A AC/DC	95,40
125	<b>P 1625</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter 3 3/4-stellig/digit, 1000 A AC/DC ~ mit/with True RMS, Bargraph	123,20
125	<b>P 1635</b>	"3 in 1" Mini Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter, 3 2/3-st./dgt. 2/80 A AC/DC mit Spannungsdetector, Taschenlampe/with Voltage Detector, Flashlight	97,60
126	<b>P 1640</b>	Digital-Leistungs-Zangenmessgerät/Power Clamp Meter ~ 3 3/4-stellig/digit ~ 1000 A AC/DC ~ 240 kW ~ mit/with True RMS	93,30
126	<b>P 1645</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter ~ 3 2/3-st./dgt. ~ 200 A AC/DC ~ 600 V AC/DC	90,20
128	<b>P 1650</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter ~ 3 3/4-stellig/digit ~ 400 A AC/DC	74,30
127	<b>P 1655</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter ~ 4 3/4-stellig/digit ~ 1500 A AC/DC	133,90
153	<b>P 1660</b>	Digital-Leistungszangenmessgerät/Clamp Meter ~ 4-stellig/digit ~ mit/with USB ~ 750 kW	164,50
122	<b>P 1665</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter ~ 3 5/6-stellig/digit ~ 1000 A AC/DC mit/with True RMS	110,00
123	<b>P 1670</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter ~ 4 4/5-stellig/digit ~ 1000 A AC/DC mit/with True RMS und/and Bluetooth	135,00
81	<b>P 1885</b>	Progr. DC-Schaltnetzteil/Switch. Mode DC Power Supply ~ mit/with RS-232 C + RS-485 ~ 1 - 40 V/0 - 5 A DC	307,70
81	<b>P 1890</b>	Progr. DC-Schaltnetzteil/Switch. Mode DC Power Supply ~ mit/with RS-232 C + RS-485 ~ 1 - 20 V/0 - 10 A DC	307,70
<b>NEW</b>	<b>P 1895</b>	Progr. DC-Labornetzteil/DC Power Supply ~ 1 - 36 V/0 - 10 A	597,00
<b>2000</b>			
98/99	<b>P 2005</b>	Digital-Multimeter ~ 3 1/2-stellig/digit ~ 10 A AC/DC ~ CAT III/600 V	34,80
98/99	<b>P 2015</b>	Digital-Multimeter ~ 3 3/4-stellig/digit ~ 10 A AC/DC ~ mit Bargraph ~ CAT III/600 V	42,80
100	<b>P 2025</b>	Digital Multimeter mit/with USB ~ 3 5/6-stellig/digit ~ CAT III/600 V	49,90
141	<b>P 2165 USB</b>	Digitaler LCR-Messer/LCR Meter ~ mit/with USB	137,90
140	<b>P 2170</b>	LCR-/ESR Meter ~ 100 Hz - 100 kHz ~ mit/with USB	246,40
145	<b>P 2175</b>	LCR Meter ~ 11 nF - 110 mF	69,00
144	<b>P 2180</b>	DMM / LCR-Meter	81,70
65	<b>P 2235</b>	Regeltrenntrafo/DC-Netzteil/AC Power Source/DC Power Supply ~ 1000 W ~ 30 V/5 A; 5 V/3 A fest/fixed	798,00
83	<b>P 2240</b>	Trenntransformator/AC Power Source ~ 230 V ~ 500 W	187,50
<b>NEW</b>	<b>P 2275</b>	Elektronische Last/DC Electronic Load ~ 0-360 V/30 A, 150 W ~ mit/with RS-232 + USB-Adapter	389,00
<b>NEW</b>	<b>P 2280</b>	Elektronische Last/DC Electronic Load ~ 0-360 V/30 A, 300 W ~ mit/with RS-232 + USB Adapter	699,00
156	<b>P 2510</b>	Leistungsanalysator/Power Analyzer mit/with RS-232 C	313,00
151	<b>P 2525</b>	3-Phasen-Motor-Drehrichtungsanzeiger/3-Phase-Motor-Rotation Tester	40,90

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
151	<b>P 2530</b>	3-Phasen-Drehrichtungsanzeiger/3-Phase-Rotation Tester	43,50
133	<b>P 2670</b>	Isolationsmesser/Insulation Tester ~ 3 1/2-stellig/digit ~ 250/500/1000 V	211,20
133	<b>P 2675</b>	Analoger Isolationsmesser/Insulation Tester ~ 250/500/1000 V	191,00
131	<b>P 2680</b>	Hochspannungs-Isolationsmesser/HV-Insulationtester ~ 5.000 V/300 GΩ	535,80
131	<b>P 2685</b>	Hochspannungs-Isolationsmesser/HV-Insulationtester ~ 10.000 V/600 GΩ	631,30
132	<b>P 2695</b>	Digitaler Isolationsmesser/Insulation Tester ~ 3 1/2-stellig/digit ~ 125/250/500/1000 V	157,50
137	<b>P 2700</b>	Digitaler Erdungsmesser/Earth Resistance Tester ~ 3 1/2-stellig/digit	127,30
135	<b>P 2705</b>	Digital Milliohmmeter ~ 3 3/4-stellig/digit ~ 400 mΩ/4/40 Ω	105,10
146/147	<b>P 2755</b>	Multifunktions-Installationstester/ Multifunction Installation Tester	801,00
139	<b>P 2765</b>	VDE-Tester 0701/0702/0751 mit/with RS-232 C, USB Converter	1.098,10
139	<b>P 2775</b>	VDE-Tester 701/702 S mit/with RS-232 C, USB Converter	620,70
198/199	<b>P 2790</b>	Digital-Drehzahlmesser/Tachometer ~ 5-stellig/digit ~ 1 ... 99999	47,80
198/199	<b>P 2795</b>	Digital-Drehzahlmesser/Tachometer Photo-/Contact Type mit/with Laser, 5-stellig/digit ~ 1 ... 199999 UpM	75,30
204	<b>P 2800</b>	Laser-Entfernungsmessgerät/Distance Meter ~ 0,05 ... 50 m	99,20
<b>NEW</b>	<b>P 2801</b>	Laser-Entfernungsmesser / Distance Meter ~ 0,05 ... 60 m	69,00
<b>NEW</b>	<b>P 2802</b>	Laser-Entfernungsmesser / Distance Meter ~ 0,05 ... 80 m	89,00
52	<b>P 2860</b>	Universal-Frequenzzähler/Frequency Counter ~ 2,7 GHz ~ mit/with RS-232 C	323,60
<b>3000</b>			
84	<b>P 3127</b>	AC/DC Universal-Netzgerät/Adaptor ~ 3 - 12 V/1500 mA ~ mit/with USB-Stick	9,30
128	<b>P 3131 eff</b>	Digital-Zangenmessgerät/Clamp Meter ~ 3 3/4-stellig/digit ~ 300 A AC/DC	169,20
<b>NEW</b>	<b>P 3201</b>	Analoges/Analogue Multimeter ~ 500 V AC/DC, 10 A	59,00
<b>NEW</b>	<b>P 3202</b>	Analoges/Analogue Voltmeter ~ 500 V AC/DC	57,00
<b>NEW</b>	<b>P 3203</b>	Analoges/Analogue Amperemeter ~ 10 A AC/DC	57,00
<b>NEW</b>	<b>P 3204</b>	Analoges/Analogue Galvanometer ~ 5 mA/100 mV DC	57,00
165	<b>P 3265</b>	Widerstand/Resistance ~ LAB Decade Box	120,90
165	<b>P 3270</b>	Induktivität/Inductance ~ LAB Decade Box	201,60
165	<b>P 3275</b>	Kapazität/Capacitance ~ LAB Decade Box	180,40
164	<b>P 3280</b>	Widerstand/Resistance ~ Decade Box	52,00
164	<b>P 3285</b>	Kapazität/Capacitance ~ Decade Box	52,00
164	<b>P 3290</b>	Induktivität/Inductance ~ Decade Box	61,50
<b>NEW</b>	<b>P 3295</b>	Test Instrument für Lehrzwecke/Educational Use ~ AC/DC-Amperemeter	65,80
<b>NEW</b>	<b>P 3296</b>	Test Instrument für Lehrzwecke/Educational Use ~ Voltmeter	56,50

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
101	<b>P 3315 USB</b>	Profi-Digital-Multimeter ~ 3 3/4-stellig/digit mit/with USB	91,10
102	<b>P 3320</b>	Digital-Multimeter ~ 3 5/6-stellig/digit mit/with True RMS	59,90
108	<b>P 3335</b>	Digital-Multimeter ~ 3 1/2-stellig/digit	37,50
108	<b>P 3340</b>	Digital-Multimeter ~ 3 3/4-stellig/digit	39,70
109	<b>P 3355</b>	Profi-Digital-Multimeter ~ 3 3/4-stellig/digit	57,30
109	<b>P 3360</b>	Profi-Digital-Multimeter ~ 4 3/4-stellig/digit mit/with True RMS, Bargraph	92,70
213	<b>P 3365</b>	"2 in 1" LAN-Tester mit/with Digital-Multimeter	46,70
113	<b>P 3385</b>	Analog-Multimeter/Analogue Multimeter, 10 A AC/DC	28,90
104	<b>P 3410</b>	Digital-Multimeter ~ 3 5/6 stellig/digit	44,60
105	<b>P 3415</b>	Digital-Multimeter ~ 3 5/6 stellig/digit ~ mit/with USB	62,60
106	<b>P 3425</b>	Digital-Multimeter ~ 3 5/6-stellig/digit	65,20
107	<b>P 3430</b>	Digital-Multimeter ~ 4 1/2-stellig/digit ~ mit/with USB	110,30
150	<b>P 3435</b>	Leitungssuchgerät/Cable Detector	187,50
150	<b>P 3435 TR</b>	Transmitter für/for PeakTech 3435	66,30
110/111	<b>P 3440</b>	Grafikmultimeter/Graphic-Multimeter ~ 4 5/6-stellig/digit	189,00
110/111	<b>P 3440 BC</b>	Batterie & Ladegerät für/ Battery & charger for P 3440	27,50
<b>NEW</b>	<b>P 3441</b>	Digital-Multimeter ~ 4 5/6-stellig/digit ~ TRUE RMS	119,00
186	<b>P 3690</b>	"5 in 1" Digital-Multitester	69,60
143	<b>P 3705</b>	Digital-Kapazitätsmessgerät/Capacitance Tester	30,30
142	<b>P 3710</b>	R/C-Stiftmessgerät für SMD/Pen Meter for SMD ~ 5 5/6-stellig/digit	36,60
142	<b>P 3725</b>	Multi-Funktionstester/Multi Function Tester ~ 3 1/2-stellig/digit	64,70
143	<b>P 3730</b>	Induktivitäts-/Kapazitätsmessgerät/Inductance/Capacitance Tester	43,50
<b>4000</b>			
<b>NEW</b>	<b>P 4000</b>	Digital-Tischmultimeter/Bench-Type Multimeter ~ 4 3/4-st./dgt. mit/with USB	344,80
42	<b>P 4025</b>	DDS Function Generator ~ 40 mHz - 5 MHz	428,50
42	<b>P 4030</b>	DDS Function Generator ~ 40 mHz - 20 MHz	546,40
43	<b>P 4035</b>	DDS Multifunction Generator ~ 40 µHz - 30 MHz ~ mit Farbdisplay/with color display	763,80
44	<b>P 4040</b>	DDS Multifunction Generator ~ 100 mHz - 50 MHz ~ mit Farbdisplay/with color display	944,20
44	<b>P 4045</b>	DDS Function Generator ~ 100 mHz - 150 MHz ~ mit Farbdisplay/with color display	1.342,10
<b>NEW</b>	<b>P 4046</b>	DDS Arbitrary Waveform Generator ~ 1 µHz - 160 MHz	1.449,00
45	<b>P 4055 MV</b>	DDS Function Generator ~ 10 µHz - 3 MHz ~ mit/with 10 W Leistungsverstärker	286,40
45	<b>P 4060 MV</b>	DDS Function Generator ~ 10 µHz - 20 MHz ~ mit/with 10 W Leistungsverstärker	379,20

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
46	<b>P 4065</b>	DDS Arbitrary Waveform Generator ~ 1 µHz - 20 MHz	583,50
116	<b>P 4075</b>	Digital-Tischmultimeter/Bench-Type Multimeter~4 5/6-st./dgt. ~mit/with USB,LAN,Bluetooth	504,00
115	<b>P 4090</b>	Digital Tischmultimeter/Bench-Type Multimeter ~ 4 1/2-st/dgt. ~ mit/with USB	260,00
47	<b>P 4105</b>	Function/Arbitrary Waveform Generator ~ 1 µHz - 30 MHz	822,20
47	<b>P 4115</b>	Function/Arbitrary Waveform Generator ~ 1 µHz - 60 MHz	954,80
84	<b>P 4123</b>	AC/AC Steckdosen-Netzadapter/Adaptor ~ 12 V/1,65 A	8,20
51	<b>P 4125</b>	DDS Arbitrary Waveform Generator ~ 1 µHz - 25 MHz	498,60
38/39	<b>P 4130-1</b>	1,5 GHz Spectrum Analyzer mit /with LAN/USB	1.650,00
38/39	<b>P 4130</b>	1,5 GHz Spectrum Analyzer mit /with Tracking Generator und/and LAN/USB	1.790,00
38/39	<b>P 4135-1</b>	2,2 GHz Spectrum Analyzer mit /with LAN/USB	2.190,00
38/39	<b>P 4135</b>	2,2 GHz Spectrum Analyzer mit /with Tracking Generator und/and LAN/USB	2.332,00
38/39	<b>P 4140-1</b>	3 GHz Spectrum Analyzer mit /with LAN/USB	2.775,00
38/39	<b>P 4140</b>	3 GHz Spectrum Analyzer mit /with Tracking Generator und/and LAN/USB	2.915,00
154/155	<b>P 4145</b>	3-Phasen-Leistungsanalysator/3-Phase-Power Quality Analyzer	2.490,00
154/155	<b>P 4145-5A</b>	5 A Sonde/Sensor für/for Leistungsanalysator/Power Analyzer mit/with 2 m Kabel/Cable	146,90
51	<b>P 4165</b>	DDS Arbitrary Waveform Generator ~ 1µHz - 60 MHz	668,50
117	<b>P 4200</b>	Zangenadapter/Clamp Adaptor ~ 200 A AC	15,30
117	<b>P 4250</b>	Zangenadapter/Clamp Adaptor ~ 60 A AC/DC	53,00
117	<b>P 4300</b>	Zangenadapter/Clamp Adaptor ~ 1000 A AC/DC	54,60
121	<b>P 4350</b>	AC/DC True RMS Zangenmessgerät/Clamp Meter ~ 3 3/4-stellig/digit ~ 80 A	66,80
103	<b>P 4390</b>	Digital-Multimeter ~ 3 5/6-stellig/digit mit/with USB, True RMS	84,90
134	<b>P 4395</b>	"2 in 1" DMM/Isolationstester ~ 3 3/4-stellig/digit	249,40
175	<b>P 4945</b>	IR-Differenz Thermometer -50 ...+380 °C ~ 10:1	36,10
174	<b>P 4950</b>	IR-Thermometer -50 ... +850 °C ~ 30:1 + Typ K Messeingang/input	73,20
171	<b>P 4955</b>	Professional "5 in 1" Umwelt/Environment Video Meter ~ -50 ... +2200 °C ~ 50 : 1	408,50
172	<b>P 4960</b>	IR-Thermometer ~ -50 ... +1200 °C ~ 4 1/2-stellig/digit ~ mit/with USB ~ 50 : 1	201,60
170	<b>P 4965</b>	Infrarot-Thermometer/Infrared Thermometer ~ -50 ... +380 °C ~ 12 : 1	48,70
185	<b>P 4970</b>	"3 in 1" IR-Thermometer mit/with Thermistor-Sonde & -Zange/clamp	48,80
173	<b>P 4975</b>	Dual-Laser-Pointer IR-Thermometer ~ -50 ... +650 °C ~ 12 : 1	71,80
173	<b>P 4980</b>	Dual-Laser-Pointer IR-Thermometer ~ -50 ... +800 °C ~ 20 : 1	90,00
<b>5000</b>			
180	<b>P 5025</b>	Digital-Lux-Messgerät/Lux Meter ~ 3 1/2-stellig/digit ~ 200 ... 50.000 Lux	25,40

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
193	P 5035	"4 in 1" Multifunktions-Umweltmessgerät/Multi Function Environment Meter	98,10
191	P 5040	"3 in 1" Typ K & IR-Temp./-Luftfeuchtigkeitsmessgerät/Humidity Meter ~ mit/with USB	233,40
192	P 5045	Professional Dual Typ-K-/IR-Thermometer ~ 3 3/4-stellig/digit	116,70
196	P 5055	Schallpegelmesser/Sound Level Meter ~ 3 1/2-stellig/digit	70,70
190	P 5060	Professional Vane-Anemometer & IR-Thermometer ~ mit/with USB	162,30
180	P 5065	Digital-Lux-Messgerät/Meter ~ 5 1/2-stellig/digit ~ 0 ... 100.000 Lux	52,50
<b>NEW</b>	P 5086	Digital LED Lux Messgerät / Digital LED Light Meter 3 3/4-stellig/digit	89,00
185	P 5090	IR-Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-/Humidity Meter ~ -50 ... +500 °C ~ 5 .. 95%RH	92,30
176	P 5110	Digital-Thermometer ~ 1 CH ~ 3 1/2-stellig/digit ~ -50 ... +1300 °C	39,70
176	P 5115	Digital-Thermometer ~ 2 CH ~ 3 1/2-stellig/digit ~ -50 ... +1300 °C	52,00
187	P 5125	Reinstwasser-Messgerät/Pure Water Tester	122,10
187	P 5130	Salz-Messgerät/Salt Meter	142,10
177	P 5135	Digital-Thermometer ~ 1 CH ~ 3 1/2-stellig/digit ~ -200 ... +1372 °C	48,80
177	P 5140	Digital-Thermometer ~ 2 CH ~ 3 1/2-stellig/digit ~ -200 ... +1372 °C	65,20
188	P 5145	"2 in 1" Differenz-Druckmessgerät mit Luftgeschwindigkeitsmessung/ Pressure-Difference & Air Flow Meter mit/with USB	206,90
189	P 5150	Differenz-Druckmessgerät/Differential Pressure Meter mit/with USB ~ -344 mbar ... +344 mbar	116,70
184	P 5160	Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessgerät/Humidity & Temperature Meter ~ -10 ... +50 °C ~ 10 - 99% RH	26,50
183	P 5165	Digital-Lux-Messgerät/Digital Lux Meter ~ 0 - 200.000 Lux	26,50
183	P 5170	Flügelrad-Anemometer/Vane Anemometer ~ 3 5/6-stellig/digit	26,50
182	P 5175	Schallpegelmesser/Sound Level Meter ~ 30 ... 130 dBA	26,50
160	P 5180	Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Datenlogger/Temperature and Humidity Datalogger ~ Luft-Temp.: -40 ... +70 °C	79,00
<b>NEW</b>	P 5185	USB Temp./-Luftfeuchtigkeit-Datenlogger/Temperature- and Humidity Data Logger ~ -40 ... +125 °C ~ 0 ... 100 %	55,90
<b>NEW</b>	P 5186	USB-Spannungs-Datenlogger/Direct Voltage Data Logger ~ 0 - 30 V DC	55,90
<b>NEW</b>	P 5187	USB-Typ-K-Temperatur-Datenlogger/Temperature Data Logger ~ -200 ... +1370 °C	58,90
197	P 5200	Holz- und Materialfeuchtemessgerät/Moisture Meter	17,00
<b>NEW</b>	P 5220	Schichtdicken-Messgerät/Coating Thickness Gauge	159,00
<b>NEW</b>	P 5225	Ultraschall-Materialstärkenmessgerät/Ultrasonic Thickness Meter ~ 1 ... 300 mm	255,00
<b>NEW</b>	P 5305	"2 in 1" PH-Messgerät/PH Meter	46,30
<b>NEW</b>	P 5310	PH-Messgerät/PH Meter	98,90
169	P 5400	IR Thermometer-Taupunkt-Messgerät/Dew Point Temperature Director ~ -50 ... +260 °C, 0 - 100 % RH	65,00
<b>NEW</b>	P 5500	Öltester/Oil tester	246,20
200	P 5600	Video Endoskopkamera/Video Borescope	129,00



Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
<b>NEW</b>	<b>P 5601</b>	2 Meter Schwanenhals mit Kamera/Gooseneck with camera für/for P 5600	54,90
<b>NEW</b>	<b>P 5605</b>	IR-Wärmebildkamera / Handheld Thermal Imaging Camera ~ 60x60 px.	471,00
67	<b>P 5985</b>	AC/DC stab. Labornetzgerät 0-24V/0-30 A	1.538,30
66	<b>P 5995</b>	AC/DC stab. Labornetzgerät/regulated Laboratory Power Supply ~ 0 - 30 V/0 - 6 A	587,00
<b>6000</b>			
56	<b>P 6015 A</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 0 - 30 V/0 - 5 A DC	136,90
56	<b>P 6035 D</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 0 - 30 V/0 - 2,5 A DC ~ 5/12 V/0,5 A fest/fix.	158,10
57	<b>P 6060</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 2x 0-30 V/2x 0 - 10 A ~ 5V/3A fest/fix. f. 19"-Rack	663,10
58	<b>P 6070</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 0 - 30 V/0 - 5 A DC	157,00
58	<b>P 6075</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 2 x 0 - 30 V/0 - 5 A DC; 5 V/3 A fest/fix	278,50
59	<b>P 6080</b>	DC-Netzgerät/Power Supply ~ 0 - 15 V/0 - 3 A DC Digital	54,10
59	<b>P 6085</b>	DC-Netzgerät/Power Supply ~ 0 - 15 V/0 - 2 A DC Analog	46,10
82	<b>P 6095</b>	100 W Schaltnetzteil/Switching Mode Power Supply ~ 20 V/5 A	123,20
70	<b>P 6120</b>	AC/DC-Labornetzgerät/Power Supply, 0 - 30 V/5 A	280,70
70	<b>P 6125</b>	AC/DC-Labornetzgerät/Power Supply, 1 - 15 V/5 A	183,10
70	<b>P 6130</b>	AC/DC-Labornetzgerät/Power Supply, 1 - 15 V/10 A	222,30
82	<b>P 6135</b>	100 W Schaltnetzteil/Switching Mode Power Supply ~ 36 V/3 A	122,10
62	<b>P 6140</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 0-30 V/0-5 A DC	161,70
62	<b>P 6145</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 2 x 0-30 V/0-5 A DC ~ 5 V/3 A fest/fixed	297,80
62	<b>P 6150</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 0-30 V/0-5 A DC ~ 5 V/500 mA ~ 12 V/500 mA	187,50
75	<b>P 6155</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 0-30 V/0-20 A DC	185,70
75	<b>P 6160</b>	Labornetzgerät/Power Supply ~ 0-30 V/0-30 A DC	275,80
<b>NEW</b>	<b>P 6180</b>	Progr. DC-Labornetzgerät/DC Power Supply ~ 2 x 0 - 30 V/2 x 0 - 3; 5 V/3 A fest/fix.	549,00
60/61	<b>P 6205</b>	Labornetzgerät/Power Supply, 1 CH ~ 0-30 V/0-5 A	152,10
60/61	<b>P 6210</b>	Labornetzgerät/Power Supply, 2 CH ~ 2x0-30 V/0-5 A, DC 5 V/1 A fest/fix.	257,40
60/61	<b>P 6215</b>	Labornetzgerät/Power Supply, 4 CH ~ 2x0-30 V/0-5 A, DC 3-6,5 V/3 A, 8-15 V/ 1 A	391,00
77	<b>P 6225 A</b>	Laborschaltnetzteil/Power Supply ~ DC ~ 1 - 30 V/0 - 5 A	74,30
76	<b>P 6230</b>	Festspannungs-Schaltnetzteil/Fixed Voltage Switching Mode Power ~ 13,8 V/33 A DC	140,10
<b>NEW</b>	<b>P 6300</b>	Symmetrisches Netzgerät/Symmetrical adjustable DC Power Supply ~ 0- +/- 15 V, 0-30 V	189,00
<b>8000</b>			
195	<b>P 8005</b>	Schallpegelmesser/Sound Level Meter ~ 4-stellig/digit mit/with USB ~ Datalogger	174,60
<b>NEW</b>	<b>P 8010</b>	Schallpegel-Kalibrator / Sound Level Calibrator ~ 96 dB / 114 dB	119,00



Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
<b>NEW</b>	<b>P 8100</b>	Messgeräte-Set/Measurement Equipment Set "DMM & Stromzange/Current Clamp"	120,80
<b>NEW</b>	<b>P 8101</b>	Messgerät-Set/Measurement Equipment Set "Elektro/Electro"	127,80
<b>NEW</b>	<b>P 8102</b>	Messgerät-Set/Measurement Equipment Set "Service"	223,80
<b>NEW</b>	<b>P 8103</b>	Messgerät-Set/Measurement Equipment Set "Umwelt/Environment"	110,30
<b>NEW</b>	<b>P 8104</b>	Messgerät-Set/Measurement Equipment Set "Temperatur- und Taupunkt/ Temp. & Dew Point Meter"	137,50
<b>NEW</b>	<b>P 8200</b>	Messzubehör-Set/Measuring accessory set	37,40
<b>9000</b>			
208/209	<b>P 9020</b>	DVB-C/S/T Meter	488,80
<b>NEW</b>	<b>P 9021</b>	DVB-S/S2 Meter, QPSK/8PSK, 3,5"mm ~TFT-Farbdisplay/Color Display ~ Live TV-Bild/Screen	299,00
<b>NEW</b>	<b>P 9022</b>	DVB-S/S2 Meter, QPSK/8PSK, 2,4"mm ~ TFT-Farbdisplay/Color Display	159,00
<b>NEW</b>	<b>AKKU 7</b>	Akkupack 7,4 V ~ 2600 mA/h für/for PeakTech 9020/9021	32,00
<b>NEW</b>	<b>AKKU 8</b>	Akkupack 7,4 V ~ 1700 mA/h für/for PeakTech 9022	23,00
158	<b>P 9035</b>	Digital Leistungsmesser/Power Meter ~ 0,005 A ... 16.000 A	14,40
157	<b>P 9040</b>	Funk Energiekosten Messgerät / Wireless Power Meter	43,50
157	<b>P 9040 TR</b>	Transmitter für/for Power Meter P 9040	19,10
<b>Zusätzliches Zubehör für Messgeräte/ Optional Accessories for Measuring Instruments</b>			
221	<b>TKS-2</b>	Testkabelsatz/Test Leads	3,30
221	<b>TKS-4</b>	Testkabelsatz/Test Leads	6,60
221	<b>TKS-8</b>	Testkabelsatz/Test Leads	6,10
226	<b>TASCHE 2</b>	Universal-Bereitschaftstasche/Carrying Case mit/with Klettverschluss/velcro fastener	3,30
226	<b>TASCHE 3</b>	Universal-Bereitschaftstasche/Carrying Case mit/with Reißverschluss/zip	3,60
226	<b>TASCHE 5</b>	Universal-Bereitschaftstasche/Carrying Case mit/with Reißverschluss/zip	4,10
221	<b>MKS-1</b>	Messkabel/Test Cable, BNC/Banana Plug, 1 m Kabellänge/cable length	7,00
220	<b>P 7000</b>	Abgreifklemme/Tapping Clamp 10A	13,50 per Satz
220	<b>P 7005</b>	4 mm Verbindungsleitungen mit Verlängerung/Safety connection cable with extension	7,00 per Satz
220	<b>P 7010</b>	Abgreifklemme/Tapping Clamp 5A	5,50 per Satz
220	<b>P 7015</b>	Sicherheits-Krokodilklemmen/Safety Alligator Clamps	7,00 per Satz
220	<b>P 7020</b>	4 mm Verbindungsleitungen/Connection cables	4,70 per Satz
220	<b>P 7025</b>	4 mm Verbindungsleitung mit Kupplung/Safety connection cable with plug-in socket	4,30 per Satz
224	<b>P 7250</b>	Koffer / Case 298 x 90 x 70 mm	13,00
224	<b>P 7255</b>	Koffer / Case 295 x 195 x 70 mm	15,10

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
224	<b>P 7260</b>	Koffer / Case 370 x 230 x 80 mm	20,60
224	<b>P 7265</b>	Koffer / Case 390 x 280 x 100 mm	21,60
224	<b>P 7270</b>	Koffer / Case 500 x 350 x 120 mm	27,10
225	<b>P 7300</b>	Koffer / case 320 x 250 x 150 mm, schwarz / black	20,60
225	<b>P 7305</b>	Koffer / case 405 x 330 x 150 mm, schwarz / black	24,70
225	<b>P 7310</b>	Koffer / case 460 x 330 x 150 mm, schwarz / black	29,90
227	<b>P 7500</b>	Sicherung / Fuse 250 mA/1000 V; 10,3 x 38 mm; super flink/very fast acting	27,10 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7501</b>	Sicherung / Fuse 0,5 A/690 V; 10,3 x 38 mm; super flink/very fast acting	20,60 per 10 St.
227	<b>P 7505</b>	Sicherung / Fuse 0,5 A/1000 V; 10,3 x 38 mm; super flink/very fast acting	27,10 per 10 St.
227	<b>P 7510</b>	Sicherung / Fuse 0,5 A/1000 V; 6,3 x 32 mm; super flink/very fast acting	9,30 per 10 St.
227	<b>P 7515</b>	Sicherung / Fuse 630 mA/690 V; 10,3 x 38 mm; super flink/very fast acting	20,60 per 10 St.
227	<b>P 7520</b>	Sicherung / Fuse 630 mA/1000 V; 10,3 x 38 mm, super flink/very fast acting	27,10 per 10 St.
227	<b>P 7525</b>	Sicherung / Fuse 10 A/690 V; 10,3 x 38 mm, super flink/very fast acting	20,60 per 10 St.
227	<b>P 7530</b>	Sicherung / Fuse 10 A/1000 V, 10,3 x 38 mm, super flink/very fast acting	27,10 per 10 St.
227	<b>P 7535</b>	Sicherung / Fuse 250 mA/690 V; 10,3 x 38 mm, super flink/very fast acting	27,10 per 10 St.
227	<b>P 7600</b>	Sicherung / Fuse 250 mA/1000 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	17,30 per 10 St.
227	<b>P 7605</b>	Sicherung / Fuse 0,4 A/1000 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	17,30 per 10 St.
227	<b>P 7610</b>	Sicherung / Fuse 0,5 A/600 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	12,50 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7611</b>	Sicherung / Fuse 0,6 A/1000 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	18,40 per 10 St.
227	<b>P 7615</b>	Sicherung / Fuse 1 A/500 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	12,50 per 10 St.
227	<b>P 7620</b>	Sicherung / Fuse 10 A/500 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	12,50 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7621</b>	Sicherung / Fuse 10 A/600 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	18,40 per 10 St.
227	<b>P 7625</b>	Sicherung / Fuse 12,5 A/500 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	12,50 per 10 St.
227	<b>P 7630</b>	Sicherung / Fuse 20 A/250 V; 6,3 x 32 mm, super flink/very fast acting	12,50 per 10 St.
227	<b>P 7700</b>	Sicherung / Fuse 0,1 A/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	10,80 per 10 St.
227	<b>P 7705</b>	Sicherung / Fuse 0,2 A/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	7,60 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7706</b>	Sicherung / Fuse 0,25 A/300 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	11,40 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7707</b>	Sicherung / Fuse 0,2 A/600 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	17,30 per 10 St.
227	<b>P 7710</b>	Sicherung / Fuse 250 mA/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	3,30 per 10 St.
227	<b>P 7715</b>	Sicherung / Fuse 0,315 A/250 V, 5 x 20 mm, flink/fast acting	3,30 per 10 St.
227	<b>P 7720</b>	Sicherung / Fuse 0,5 A/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	3,30 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7721</b>	Sicherung / Fuse 0,5 A/600 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	17,30 per 10 St.

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
<b>NEW</b>	<b>P 7722</b>	Sicherung / Fuse 0,6 A/600 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	17,30 per 10 St.
227	<b>P 7725</b>	Sicherung / Fuse 630 mA/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	3,30 per 10 St.
227	<b>P 7730</b>	Sicherung / Fuse 1 A/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	3,30 per 10 St.
227	<b>P 7735</b>	Sicherung / Fuse 10 A/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	3,30 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7736</b>	Sicherung / Fuse 10 A/300 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	11,40 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7737</b>	Sicherung / Fuse 10 A/600 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	17,30 per 10 St.
227	<b>P 7740</b>	Sicherung / Fuse 20 A/250 V; 5 x 20 mm, flink/fast acting	7,60 per 10 St.
<b>NEW</b>	<b>P 7850</b>	Stativ für Messgeräte / Tripod for measurement devices	22,90
<b>NEW</b>	<b>P 7851</b>	Stativ für Messgeräte / Tripod for measurement devices	59,90
<b>Typ-K-Temperatursonden/Temperature Probes</b>			
178	<b>P TF-10</b>	Universal-Temperatur-Fühler/-Temperature Probe ~ -50 ... +650 °C	17,40
178	<b>P TF-20</b>	Luftfühler/Air Temperature Probe ~ -50 ... +900 °C	42,20
<b>NEW</b>	<b>P TF-25</b>	Zangen-Temperaturfühler/Clamp Temperatur Probe ~ -20 ... +93 °C	30,80
178	<b>P TF-30</b>	Oberflächenfühler/Surface Temperature Probe ~ -50 ... +500 °C	42,20
178	<b>P TF-40</b>	Flüssigkeit-Temperaturfühler/Liquid Temperature Probe ~ -50 ... +700 °C	42,20
178	<b>P TF-50</b>	Messperle/Bead Probe ~ -40 ... +204 °C	2,50
178	<b>P TF-55</b>	Universal-Temperatur-Fühler/-Temperature Probe ~ -50 ... +300 °C	2,60
178	<b>P TF-60</b>	Flüssigkeitenfühler/Liquid Probe ~ -50 ... +1000 °C	66,50
178	<b>P TA</b>	Temperatur-Adapter für/for Typ-K-Fühler/Probe	1,10
<b>Digitale Voltmeter-Module/-Modules ~ 3 1/2-stellig/digit</b>			
212	<b>LDP-135</b>	LCD ~ 13 mm Ziffernhöhe/cipher height ~ 200 mV DC	6,40
212	<b>LDP-140</b>	LCD ~ 13 mm Ziffernhöhe/cipher height ~ 200 mV DC ~ backlight	7,50
212	<b>LDP-235 rot</b>	LED ~ 14 mm Ziffernhöhe/cipher height ~ 200 mV DC	10,50
212	<b>LDP-240 grün</b>	LED ~ 14 mm Ziffernhöhe/cipher height ~ 200 mV DC	11,10
212	<b>LDP-335</b>	LCD ~ 8 mm Ziffernhöhe/cipher height ~ 200 mV DC	5,90
212	<b>LDP-340</b>	LCD ~ 8 mm Ziffernhöhe/cipher height ~ 200 mV DC ~ backlight	7,00
<b>Testinstrumente für Lehrzwecke/for educational use</b>			
167	<b>P 205</b>	0 - 50 µA DC	24,90
		0 - 100 µA DC	24,90
		0 - 1 mA DC	24,90
		0 - 50 mA - 500 mA - 5 A DC	28,60
		0 - 3 V - 15 V DC	26,50

Kat.-Seite	Modell	Beschreibung	UVP o. MwSt. [EUR]
		0 - 3 V - 15 V - 30 V DC	27,30
		0 - 3 V - 15 V - 300 V DC	28,60
		0 - 30 V - 60 V AC	27,30
		Galvanometer +/- 35 $\mu$ A DC	26,50
		0 - 5 A - 10 A AC	28,00
		0 - 15 V - 150 V AC	24,90
		0 - 1 A - 5 A AC	28,00

*Unsere unverbindlichen Preisempfehlungen sind ohne MwSt./  
Our recommended retail prices are without VAT*

*Alle vorhergehenden Preislisten für die aufgeführten Artikel verlieren hiermit Ihre Gültigkeit !  
All prior price-lists for the mentioned products are invalid !*

*Änderung und Irrtum vorbehalten!  
Subject to change and error!*

*Fordern Sie unsere Preisliste für Kalibrierdienste an!  
Please contact us if prices for calibration are requested!*

**PeakTech**  
▶ Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4 • DE-22926 Ahrensburg/Germany  
Tel.: +49-(0) 41 02 / 4 23 43 / 44 • Fax: +49-(0) 41 02 / 4 34 16  
info@peaktech.de • www.peaktech.eu