

RECENZJA REJESTRATORA HYBRYDOWEGO SPHVR-908

Wprowadzany na rynek sprzedaży rejestrator hybrydowy SPACETRONIK SPHVR-908 to produkt dość innowacyjny, gdyż łączy w sobie funkcje rejestratora obsługującego zarówno kamery analogowe, analogowe HD oraz sieciowe do 2,4 mpix działające jednocześnie w najwyższej jakości obrazu HD. Czy sprawdził się w praktycznym wykorzystaniu? Zobaczmy.




Rejestrator Spacetronek SPHVR-908

Po rozpakowaniu otrzymujemy dość kompaktowy rejestrator wraz z osprzętem: zasilaczem, myszką, elementami do montażu dysku, polską instrukcją obsługi. Rejestrator jest bardzo zgrabny i lekki. Jego wymiary to zaledwie 30 x 20 x 3,5 cm, waga bez dysku nie przekracza kilograma. Obraz na zewnętrznym monitorze możemy oglądać za pomocą złącza HDMI jak i zwykłego monitorowego. Kamery IP wykrywamy jako pierwsze w kolejności podłączając rejestrator do sieci za pomocą złącza RJ-45, w następnej kolejności brakujące kanały uzupełniamy złączami


analogowymi. Okazuje się, że rejestrator samoczynnie wykrywa kamery działające po sieci IP jak i analogowe. Obsługa rejestratora bezproblemowa, wiele dostępnych funkcji: rozbudowana obsługa sieciowa, automatyczne i ręczne wyszukiwanie kamer, konfiguracja systemu, odtwarzanie i archiwizacja nagrań to tylko część z nich.

Po uruchomieniu pojawia się okno startowe typu „krok po kroku”. Następnie wybieramy jedno z wielu interesujących nas ustawień.





Menu rejestratora

Do rejestratora zalogujemy się również poprzez dedykowaną przeglądarkę internetową IE wpisując adres IP rejestratora. Po podłączeniu rejestratora do sieci Internet poprzez interfejs LAN zyskujemy dostęp do kolejnych możliwości.



Widok ogólny z przeglądarki IE




Widok menu funkcyjnego dostępnego z przeglądarki IE

Rejestrator SPACETRONIK SPHVR-908 bardzo dobrze współpracuje z aplikacjami działającymi w technologii P2P.

Do obsługi na popularnym PeCecie dedykowany jest program **IMS200** działający w środowisku WINDOWS. Nie dość, że wykrywa rejestrator działający po sieci lokalnej to wpisując login i hasło logowania P2P możemy połączyć się z rejestratorem z dowolnego miejsca na świecie!

Oczywiście działa również przekierowanie portów jak i usługa DDNS.

Używamy więc urządzenia kompleksowego, ze stabilnym dostępem w każdym momencie.



Widok programu IMS200


Programem przeznaczonym do obsługi na urządzeniach mobilnych jest aplikacja **VSS Mobile**. Rejestrator dodajemy poprzez sieć lokalną lub poprzez P2P.

Aplikacja działa bardzo sprawnie, obraz włącza się natychmiast po wywołaniu.

Dostęp dzięki funkcji P2P dostępny jest z dowolnego miejsca na świecie.

Ciekawą funkcją jest zapis w tzw. chmurze. Umożliwia nam to podgląd obrazu i dokonanie nagrań z rejestratora gdziekolwiek jesteśmy na urządzeniach mobilnych i iOS. Służy do tego również wspomniana wcześniej aplikacja VSS Mobile.

Aplikacja działa w systemach operacyjnych Android i iOS.



Wygląd aplikacji mobilnej

Podsumowując **rejestrator SPACETRONIK SPHVR-908** jest godnym polecenia rejestratorem do zastosowań firmowych i domowych. Prosty w obsłudze sprawny w eksploatacji. Największą zaletą jest fakt jednoczesnej obsługi najróżniejszych konfiguracji kamer analogowych, analogowych HD, TVI jak i sieciowych IP działających w najwyższej jakości do wypełnienia ośmiu kanałów! Powyższe cechy wyróżniają go na rynku rejestratorów hybrydowych.